

**A. Allgemeine Daten**

Name des Campingplatzes (für Urkunde)

Name des Betreibers (für Urkunde)

Gesamtgröße in ha

Name offizielle Firmierung

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Internetadresse

Buchungslinks bzw. -webseite(n)

Name, Vorname Auditor 1

Name, Vorname Auditor 2

Datum der Vor-Ort-Prüfung

**Datenschutzhinweis**

Die erhobenen Daten des gesamten Erhebungs- und Bewertungsbogen werden vom Landesverband gemäß der Vereinbarung zur Durchführung der BVCD/DTV Campingplatzklassifizierung erfasst und gespeichert. Zur weiteren Bearbeitung und Realisierung werden die Daten an die BVCD Service GmbH und die DTV Service GmbH übermittelt. Die Speicherung erfolgt für den gesamten Gültigkeitszeitraum hinaus für mindestens weitere 3 Jahre zur Bearbeitung eventueller Beschwerden und zur Qualitätssicherung.

**B. Kapazitäts- und Faktorberechnung**

Anzahl Touristik-Standplätze

Anzahl Dauerstandplätze

Anzahl Aufstellplätze Mietobjekte

Anzahl Standplätze gesamt

1) Ermittlung der anzurechnenden Touristik-Standplätze (TSP)

Anzahl der parzellierten TSP OHNE direkten Wasser- und Fäkalwasseranschluss	<input type="text"/>	100%	<input type="text"/>
Anzahl der parzellierten TSP MIT direkten Wasser- und Fäkalwasseranschluss	<input type="text"/>	50%	<input type="text"/>
Fläche nicht-parzellierter TSP	<input type="text"/>		
Anzahl nicht-parzellierter TSP (Fläche / 200m <sup>2</sup> )	<input type="text"/>		
nicht-parzellierte TSP OHNE direkten Wasser- und Abwasseranschluss	<input type="text"/>	100%	<input type="text"/>
nicht-parzellierte TSP MIT direkten Wasser- und Abwasseranschluss	<input type="text"/>	50%	<input type="text"/>

2) Ermittlung der anzurechnenden Dauerstandplätze (DSP)

Anzahl der DSP OHNE direkten Wasser- und Fäkalwasseranschluss	<input type="text"/>	60%	<input type="text"/>
Anzahl der DSP MIT direkten Wasser- und Fäkalwasseranschluss	<input type="text"/>	50%	<input type="text"/>

3) Anrechnung der vorhandenen Mietobjekte

Anzahl voll erschlossener Mietobjekte	<input type="text"/>		
Anzahl NICHT voll erschlossener Mietobjekte (für touristische Nutzung geeignet)	<input type="text"/>	100%	<input type="text"/>

4) Anrechnung vorhandener Miet-Sanitärkabinen

Anzahl der Miet-Sanitärkabinen	<input type="text"/>	-100%	<input type="text"/>
--------------------------------	----------------------	-------	----------------------

**ergibt einen Faktor für je 100 Standplätze von**

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

\_\_\_\_\_ ,den

Unterschrift des Campingplatzbetreibers

<b>1. Rezeption und Service</b>		
<b>1.1 Größe</b>		Bewertung
Rezeption, eigener Raum nicht notwendig	*	
Kleiner Kassenraum, Privaträume	**	
Raum, Theke kombiniert mit Restaurant / Verkauf	***	
Größerer Raum mit Regalen, Informationen, Prospekten - Campingplatz bis 150 Standplätze Theke kombiniert mit Restaurant / Verkauf, funktionale Trennung	****	
Großzügiger Empfang, mit Sitzgelegenheit, entsprechend der Größe des Platzes	*****	
<b>1.2 Erreichbarkeit in der Saison</b>		Bewertung
Ansprechpartner 24 h unmittelbar erreichbar	*	
zusätzlich Ansprechpartner zur Haupt- An-/Abreisezeit anwesend	**	
Rezeption mindestens 6 h am Tag besetzt	***	
Rezeption mindestens 8 h am Tag besetzt	****	
Rezeption mindestens 12 h am Tag besetzt	*****	
<b>1.3 Einlasskontrolle</b>		Bewertung
Nicht vorhanden	-	
Möglichkeit Zufahrt zu schließen	**	
Während der Saison handbediente Schranke	***	
Schranke, Sichtkontrolle von Rezeption aus	****	
Schrankenanlage mit Einlasskarte, Schlüssel o. ä. Kontrollen	*****	
<b>1.4 Nachtwache / Aufsicht / Erreichbarkeit für Notfälle</b>		Bewertung
Erreichbarkeit per Klingel oder Gegensprechanlage	*	
Platzwart / Betreiber wohnt am Platz (Klingel)	**	
1 Kontrolle pro Nacht während Saison	***	
2 Kontrollen pro Nacht während Saison	****	
Nachtwache mit regelmäßigen Kontrollen, d.h. min. 2 Kontrollgänge pro Nacht	*****	
<b>1.5 Kontaktaufnahme und Buchung</b>		Bewertung
Telefon kombiniert mit Fax	*	
Telefon und Fax mit separaten Nummern, Rufumleitung oder Anrufbeantworter	**	
Telefon, E-Mail-Adresse, Internetauftritt (fremde Homepage)	***	
zusätzlich Internetauftritt (nicht eigene Homepage) zweisprachig und eigene Homepage zweisprachig	****	
zusätzlich online Buchbarkeit über eigene oder fremde Homepage	*****	
<b>1.6 Internet und W-LAN</b>		Bewertung
Nicht vorhanden	-	
Computer mit einem Internetzugang an der Rezeption für Gäste vorhanden	**	
W-LAN im öffentlichen Bereich vorhanden (z.B. rund um die Rezeption)	***	
W-LAN an 50 % Stellplatz verfügbar	****	
W-LAN flächendeckend an jedem Stellplatz verfügbar	*****	
<b>1.7 Informationsmaterial und Fremdsprachen in der Rezeption</b>		Bewertung
Nicht vorhanden	-	
Informationsmaterial über den Platz	**	
Informationsmaterial über den Platz, plus in 1 Fremdsprache	***	
Informationsmaterial über den Platz und touristisches Material, plus in 1 Fremdsprache, 1 Fremdsprache sprechen	****	
Informationsmaterial über den Platz und tour- Material, plus in 2 Fremdsprachen, 1 Fremdsprache sprechen, vorhandenes Qualitätsmanagementsystem	*****	
<b>Zwischensumme</b>		

<b>1. Rezeption und Service</b>		
<b>1.8 Abfallentsorgung</b>		<b>Bewertung</b>
Abfallstelle vorhanden	*	
Abfallstelle vorhanden, einfache Abfalltrennung	**	
Abfallstelle vorhanden, vorgeschriebene ortsübliche Abfalltrennung, allgemeine Sauberkeit der Abfallstelle, Sammlung von Wertstoffen	***	
Abfallstation mit sauberer/ordentlicher, vorgeschriebener (ortsüblicher) Abfalltrennung, Hinweisführung zur Abfallstelle, Sammlung von Wertstoffen	****	
Abfalltrennung, ordentlich/saubere Abfallstation, sehr gute Ausschilderung, Piktogramme/Hinweise zur Entsorgung innerhalb der Abfallstation, Abschirmung/Abtrennung nach außen, keine Immissionsbelästigung für Anlieger, feste Bodenplatte um Versickerung zu vermeiden, bei vorhanden sein einer Abfallpresse (Press Container) ist die Befestigung einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Flüssigkeiten notwendig, Sammlung von Wertstoffen	*****	
<b>1.9 Touristische Auskünfte und Beratung</b>		<b>Bewertung</b>
Keine Beratung, nur Aushang	*	
Gesprächsweise Auskünfte, Prospekte	**	
Zusätzlich: Zusammenstellen der Sehenswürdigkeiten und Events in der näheren Umgebung	***	
Zusätzlich: Individuelle Gästebetreuung und Auskünfte auf Anfrage einholen, der Cpl. kauft Angebote externer Anbieter ein und organisiert für seine Gäste die Teilnahme an diesen externen Angeboten.	****	
Zusätzlich: Der Cpl. organisiert selbst eigene und neue Angebote und bietet diese insbesondere seinen Gäste an.	*****	
<b>1.10 Verkauf von Lebensmitteln (Kiosk bis SB-Markt)</b>		<b>Bewertung</b>
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	*	
Kiosk fußläufig erreichbar	**	
Kiosk auf dem Platz	***	
Verkaufseinrichtung auf dem Platz oder fußläufig erreichbar	****	
Umfangreiche Verkaufseinrichtung auf dem Platz oder fußläufig erreichbar	*****	
<b>1.11 Restauration (Imbiss bis Gastronomie)</b>		<b>Bewertung</b>
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	*	
Imbiss fußläufig erreichbar	**	
Imbiss auf dem Platz oder Gastronomie fußläufig erreichbar	***	
Gastronomie auf dem Platz	****	
Umfangreiche bzw. mehrere Gastro-Betriebe auf dem Platz, großzügige Öffnungszeiten und kein Ruhetag in der Hauptsaison	*****	
<b>Zwischensumme</b>		

<b>2. Sanitär</b> (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	Gebäude 5		<b>Bewertung</b>
<b>2.1 Baulicher Zustand</b>							
deutliche Baumängel erkennbar						-	
weitgehend in Ordnung						**	
Guter, ansprechender Zustand						***	
Erstklassiger Zustand						****	
Neuwertig und/oder in hervorragendem Zustand						*****	
<b>2.2 Beschaffenheit der Wände mit direktem Wasserkontakt und Mindesthöhen der Befliesung bzw. des gleichwertigen Materials in diesen Bereichen</b>							
Keine Fliesen oder gleichwertiges Material oder rohe nicht Wasser abweisende Wände						-	
1,20 m gefliest oder gleichwertig						**	
1,40 m gefliest oder gleichwertig						***	
1,60 m gefliest oder gleichwertig, erstklassiges u. modernes Aussehen						****	
1,80 m gefliest oder gleichwertig, exklusive Ausführung und Raumabstimmung						*****	
<b>2.3 Fußboden gefliest</b>							
Fester Belag						*	
Fester Belag, in den Duschen rutschfest						**	
zusätzlich Fliesen oder gleichwertiges Material						***	
zusätzlich gehobener Standard						****	
zusätzlich exklusiver Standard , harmonische Abstimmung zwischen Boden- und Wandfliesen						*****	
<b>2.4 Einzelwaschbecken mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:</b>							
7						*	
8						**	
10 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken						***	
11 gehobener Standard, Beckenbreite außen min. 60 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Außenmaß min. 30 cm (alternativ: Beckenbreite innen min. 50 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Innenmaß min. 40 cm) Einhandmischer, Ablagen, große Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen, geschlossene Waschtischanlagen entspr. großzügig						****	
12 hoher Standard, wie zuvor, plus zusätzl. Details wie bspw. Vergrößerungsspiegel, Fön, etc.						*****	
<b>2.5 Davon Waschkabinen mit fester und von Innen verschließbarer Tür, Anzahl:</b>							
Keine vorhanden						-	
1						**	
2 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken						***	
3 gehobener Standard, Beckenbreite außen mind. 60cm alternativ: Beckenbreite innen mind. 50cm und Einhandmischer, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdose, Kabinengröße 90 x 140 cm oder vergleichbar						****	
3 hoher Standard, wie zuvor, Kabinengröße 100 x 150 cm oder vergleichbar						*****	
						<b>Zwischensumme</b>	

<b>2. Sanitär</b> (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	Gebäude 5		Bewertung
<b>2.6 Duschkabinen mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:</b>							
2 nur Vorhang						★	
4 Kabinen ohne Spritzschutz						★★	
5 mit ausreichendem Spritzschutz, Größe 90 x 150 cm oder vergleichbar, Kleiderhaken						★★★	
6 mit mind. 30 cm tiefem Spritzschutz, Größe 90 x 180 cm oder vergleichbar, Einhandmischer, Einzelablauf, keine Ablaufrinne über mehrere Kabinen, Sitzgelegenheit, Kleiderhaken, Ablagemöglichkeit und weitere Details z. B. Seifen-/Shampoospender						★★★★	
7 mit mind. 40 cm Spritzschutz, Größe 90 x 200 cm oder vergleichbar						★★★★★	
<b>2.7 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Herren</b>							
Einfach						★	
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						★★	
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						★★★	
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★	
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★★	
<b>2.8 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Damen</b>							
Einfach						★	
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						★★	
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						★★★	
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★	
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						★★★★★	
<b>Zwischensumme</b>							

<b>2. Sanitär</b> (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	Gebäude 5		Bewertung
<b>2.9 WC Damen, Anzahl:</b>							
3						*	
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein, Toilettenpapier im Vorraum						**	
5 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine						***	
6 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar						****	
6 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier, Hygienebehälter und Desinfektionsmittel in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor						*****	
<b>2.10 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC - Damen</b>							
Einfach						*	
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**	
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***	
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****	
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****	
<b>2.11 WC Herren, Anzahl:</b>							
2						*	
2 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein, Toilettenpapier im Vorraum						**	
3 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier in der Kabine						***	
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar						****	
4 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier, Hygienebehälter und Desinfektionsmittel in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor						*****	
<b>Zwischensumme</b>							

<b>2. Sanitär</b> (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	Gebäude 5		Bewertung
<b>2.12 Urinale, Anzahl:</b>							
Rinne						*	
2 Urinale						**	
3 Urinale						***	
3 Urinale, mit autom. Spülung bzw. alternativ wasserlose Urinale (sind dem Standard autom. Spülung gleichzusetzen), Schamblenden						****	
3 Urinale, hoher Standard mit autom. Spülung bzw. alternativ wasserlose Urinale (sind dem Standard autom. Spülung gleichzusetzen), hohe Schamblenden, verfügbare Breite mind. 80 cm, evtl. Extraraum im WC-Bereich						*****	
<b>2.13 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Herren, Urinale</b>							
Einfach						*	
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**	
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***	
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****	
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****	
<b>2.14 Kleinkinderabteilung (nicht obligatorisch)</b>							
Nicht vorhanden						-	
Kindgerecht, einfache Ausführung, WC und Waschbecken						**	
Wie zuvor, Babybadewanne, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Spiegel, Ablagen, im separaten Raum ausreichender Größe						***	
Wie zuvor, mit Dusche						****	
Wie zuvor, hoher Standard, großzügig						*****	
<b>2.15 Wäschewaschbecken mit separatem Warmwasseranschluss / Waschmaschinen, Anzahl:</b>							
1 pro Campingplatz						*	
1						**	
2						***	
3 mindestens zur Hälfte Waschmaschinen, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, guter techn. Zustand, gepflegter Raum						****	
3 wie zuvor, hoher Standard						*****	
						Zwischensumme	



<b>2. Sanitär</b> (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	Gebäude 5		Bewertung
<b>2.16 Wäschetrockner, Anzahl:</b>							
1 pro Campingplatz						*	
0,5						**	
1						***	
1,5 guter techn. Zustand						****	
2 hoher Standard, guter techn. Zustand, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, sinnvolle Entlüftung der Trockner und des Raumes, gute Zuordnung der Trockner zu den Waschmaschinen						*****	
<b>2.17 Geschirrspülbecken mit separatem Warmwasseranschluss, Geschirrspüler, Anzahl:</b>							
1 pro Campingplatz						*	
1						**	
2						***	
3						****	
3 im Raum, hoher Standard, Beckenbreite inkl. Abtropffläche mind. 100 cm oder Geschirrspüler						*****	
<b>2.18 Kochgelegenheit, Anzahl:</b>							
1 pro Campingplatz						*	
0,5 auch ausleihbar						**	
1 leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung						***	
2 im Raum, guter techn. Zustand, sonst wie zuvor						****	
2 hoher Standard, sonst wie zuvor, evtl. plus Mikrowelle oder Backofen						*****	
<b>2.19 Barrierefreie Sanitäreinrichtung: Dusche, Waschbecken, WC</b>							
Nicht vorhanden						-	
Breitere Türen (mind. 85 cm)						**	
innerhalb übriger Sanitärbereiche						***	
Nach DIN (vollständig eigener, geschlechtsunabhängiger Zugang, unterfahrbares Waschbecken, Sitzdusche, Klappspiegel oder ein über dem Waschtisch mindest. 100 cm hoher Spiegel, Signalmöglichkeit)						****	
wie zuvor, großzügige Anlage mit ansprechendem Ambiente, verschließbare Türen						*****	
<b>2.20 Entsorgung / Fäkalienausguss für tragbare Toiletten</b>							
1 Ausgussbecken im WC-Bereich						*	
1 Einfaches Ausgussbecken mit Wasseranschluss						**	
1 Ausgussbecken mit Reinigungsschlauch, gefliest oder gleichwertig						***	
1 Ausgussbecken je 200 Standplätze, (die keinen direkten Fäkalienanschluss haben), mit Reinigungsschlauch, Bodenablauf für Reinigung mit Schlauch, gefliest oder gleichwertig, automatische Kassettenentleerung ohne Überdachung						****	
1 wie zuvor, getrennter Raum oder automatische Kassettenentleerung mit Überdachung						*****	
						<b>Zwischensumme</b>	

<b>3. Standplätze</b>		
<b>3.1 Verfügbare Gesamtfläche pro Standplatz (Gesamtfläche Campingplatz: durch die Anzahl der Standfläche = Bruttofläche, siehe Erläuterungen)</b>		<b>Bewertung</b>
80 m <sup>2</sup> brutto	*	
100 m <sup>2</sup> brutto	**	
120 m <sup>2</sup> brutto	***	
160 m <sup>2</sup> brutto	****	
200 m <sup>2</sup> brutto	*****	
<b>3.2 Netto-Fläche = Durchschnitt Standplatzgröße</b>		<b>Bewertung</b>
60 m <sup>2</sup> netto	*	
70 m <sup>2</sup> netto	**	
80 m <sup>2</sup> netto	***	
90 m <sup>2</sup> netto	****	
100 m <sup>2</sup> netto	*****	
<b>3.3 Parkplatz in unmittelbarer Anbindung an den Campingplatz</b>		<b>Bewertung</b>
Nicht vorhanden	*	
Für späte Gäste	**	
2 % der Standplätze	***	
4 % der Standplätze	****	
6 % der Standplätze	*****	
<b>3.4 Wenn Standplatz ohne PKW: Stellplatz für PKW von 10 m<sup>2</sup></b>		<b>Bewertung</b>
Irgendwo	*	
Parkplatz am Eingang zum Platz	**	
Gesonderter Parkplatz eingezäunt	***	
Gruppen den Standplätzen zugeordnet	****	
Sinnvoll, großzügig, verkehrsberuhigt, Anzahl wie Standplätze	*****	
<b>3.5 Stromanschluss, ohne Zeltwiese</b>		<b>Bewertung</b>
Nicht vorhanden	-	
50 % der Standplätze	**	
70 % der Standplätze	***	
90 % der Standplätze	****	
100 % der Standplätze	*****	
<b>3.6 Stromaufnahme (Ampere) mind.</b>		<b>Bewertung</b>
Nicht vorhanden	-	
4 A	**	
6 A (75 % der Standplätze)	***	
10 A (75 % der Standplätze)	****	
16 A (100 % der Standplätze)	*****	
<b>3.7 Zentrale Entsorgung (Grauwasser und Fäkalien) mit befahrbarer, fester Platte für Wohnmobile</b>		<b>Bewertung</b>
Nicht vorhanden	-	
Ablauf mit Geruchsverschluss	**	
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch	***	
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch, 2. Anschluss für Trinkwasser	****	
gleiche Anforderungen wie zuvor, befestigte Fläche gefliest oder ähnlich, wegen hygienischer Anforderungen	*****	
<b>Zwischensumme</b>		

<b>3. Standplätze</b>		
<b>3.8 Möglichkeit Frischwasser und Abwasser (Fäkal) -entsorgung auf dem Standplatz für Caravan und Wohnmobile vorzubehalten</b>		<b>Bewertung</b>
Anzahl Grauwasseranschlüsse <input type="text"/>	Anzahl Fäkalwasseranschlüsse <input type="text"/>	
5 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss	*	
10 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss	**	
20 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss	***	
30 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss und davon 10 % mit zusätzlichem Fäkalanschluss	****	
50 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss und davon 20 % mit zusätzlichem Fäkalanschluss	*****	
<b>3.9 Gliederung / Bepflanzung des Campingplatzes - je größer der Platz, um so notwendiger. Kleine Plätze besser parkähnlich gliedern</b>		<b>Bewertung</b>
Nicht vorhanden	-	
Erkennbare Gliederung	**	
Gruppenbildung	***	
Gute Gliederung	****	
Besonders gute Gliederung, es sei denn gesetzliche Vorgaben (z. B. Grünordnungspläne usw.), stehen dem entgegen.	*****	
<b>3.10 Einordnung der Standplätze, gliedernde Maßnahmen</b>		<b>Bewertung</b>
Nicht vorhanden	-	
z. B. Standplatznummern	**	
Wegeführung / Freiflächen	***	
Großzügige Pflanzstreifen, Gruppenbildung	****	
Park und Pflanzenwahl	*****	
<b>3.11 Gruppen-Zeltwiese, nicht obligatorisch</b>		<b>Bewertung</b>
Vorhanden	*	
Z. T. mit Stromanschlüssen	**	
Mit mittlerer Ausstattung, z. B. Grill, Stromanschlüsse	***	
Mit gehobener Ausstattung, Grill, Sitzbänke, ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	****	
Mit hohem Standard, Grill, Sitzbänke plus Tische, etc., ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	*****	
<b>3.12 Hauptwege</b>		<b>Bewertung</b>
Ohne Befestigung	*	
Schotter / Kies	**	
Mineralgemisch fein, staubgemindert	***	
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem entgegen, enger Seitenraum	****	
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem entgegen, zusätzlich großzügiger Seitenraum	*****	
<b>3.13 Gesamtzustand der Standplätze, Wege und Einrichtungen</b>		<b>Bewertung</b>
Genügend	*	
Ausreichend	**	
Befriedigend und gute Ausleuchtung der wichtigsten Versorgungseinrichtungen	***	
Gut und gute Ausleuchtung der wichtigsten Versorgungseinrichtungen sowie der Hauptwege	****	
Sehr gut und ein schlüssiges Beleuchtungskonzept auf dem Platz inklusive ansprechender Optik der Beleuchtungseinrichtungen	*****	
<b>Zwischensumme</b>		

Superiormerkmale (nicht obligatorisch)					
	Merkmal	Punkte		Merkmal	Punkte
<input type="checkbox"/>	Hallenbad	2	<input type="checkbox"/>	umfassendes Animationsangebot	2
<input type="checkbox"/>	Swimmingpool	2	<input type="checkbox"/>	Notfalldefibrillator (AED)	1
<input type="checkbox"/>	Marina	2	<input type="checkbox"/>	Bootsverleih	1
<input type="checkbox"/>	Golfplatz	2	<input type="checkbox"/>	Brötchenservice	1
<input type="checkbox"/>	Minigolfanlage	1	<input type="checkbox"/>	Diskotheek	1
<input type="checkbox"/>	Fußballplatz	1	<input type="checkbox"/>	Siegel "Reisen für Alle"	1
<input type="checkbox"/>	Tennisplatz	1	<input type="checkbox"/>	eigene Gästecard	1
<input type="checkbox"/>	Wasserskianlage	2	<input type="checkbox"/>	Tourenangebote/Waldpädagogik	1
<input type="checkbox"/>	Reitanlage	1	<input type="checkbox"/>	eigener Shuttleservice	1
<input type="checkbox"/>	Skilift	2	<input type="checkbox"/>	Hochseilgarten	2
<input type="checkbox"/>	Themenspielplatz	1	<input type="checkbox"/>	Bowlingbahn	2
<input type="checkbox"/>	Indoorspielbereich	2	<input type="checkbox"/>	Bauernmarkt	1
<input type="checkbox"/>	Sporthalle	2	<input type="checkbox"/>	Fitnessraum	1
<input type="checkbox"/>	Angelangebote	1	<input type="checkbox"/>	Sportschule (z.B. Segeln, Tauchen)	1
<input type="checkbox"/>	Hundeangebote	1	<input type="checkbox"/>	Shows/Livemusik	1
<input type="checkbox"/>	großzügiger Wellnessbereich	2	<input type="checkbox"/>	E-Ladestation	1
<input type="checkbox"/>	Freizeitraum	1	<input type="checkbox"/>	Streichelzoo	1
<input type="checkbox"/>	Tourenangebote	1	<input type="checkbox"/>	Fahrradverleih	1
<input type="checkbox"/>	Reiserücktrittsversicherung	1	<input type="checkbox"/>	Mietfahrzeugverleih	1
<input type="checkbox"/>	Herstellung eigener Lebensmittel	1	<input type="checkbox"/>	Kino	2
<input type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>		1
<b>Zwischensumme 1</b>			<b>Zwischensumme 2</b>		
<b>Gesamtsumme</b>					

**Gesamtergebnis der Bewertung**

Bewertungsblock	Anzahl Sterne	Einzelbe- wertungen	durch- schnittliche Bewertung
Rezeption und Service (Pos. 1.1. bis 1.11)			
Sanitär (Pos. 2.1 bis 2.20)			
Standplätze (Pos. 3.1 bis 3.13)			
<b>Summe</b>			

**Zusatz Superior vergeben:** Ja Nein

Der Campingplatz erhält eine Gesamtbewertung von

Sternen

,den

Unterschrift des 1. Auditors

Unterschrift des 2. Auditors